

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11206 — جرار 2 ضرفة شباك

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 180 × 174.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	190.8	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	185.3	2	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	90.4	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	167.5	4	ميتر / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	79.9	4	
باكيتة رأسي	رأسي	157	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.9	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	168.5	2	
الزجاج	لوح	156 × 78.9	2	
طبة وسكينة	طولي	167	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11207 — جرار 2 ضرفة باب

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 314.5 × 214 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	325.3	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	224.8	2	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	157.7	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	207	4	ميتر / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	147.2	4	
باكيتة رأسي	رأسي	196.5	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	158.2	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	208	2	
الزجاج	لوح	195.5 × 146.2	2	
طبة وسكينة	طولي	206.5	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11208 — جرار 2 ضرفة باب

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 310.5 × 214 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	321.3	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	224.8	2	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	155.7	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	207	4	ميتر / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	145.2	4	
باكيتة رأسي	رأسي	196.5	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	156.2	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	208	2	
الزجاج	لوح	195.5 × 144.2	2	
طبة وسكينة	طولي	206.5	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11209 — جرار 2 ضرفة شباك

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 120 × 98 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	130.8	2	ميتير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	108.8	2	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	60.4	4	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	91	4	ميتير / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	49.9	4	
باكيتة رأسي	رأسي	80.5	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	60.9	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	92	2	
الزجاج	لوح	79.5 × 48.9	2	
طبة وسكينة	طولي	90.5	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11210 — جرار 2 ضرفة شباك

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 178 × 180.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	188.8	2	ميتير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	191.3	2	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	89.4	4	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	173.5	4	ميتير / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	78.9	4	
باكيتة رأسي	رأسي	163	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	89.9	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	174.5	2	
الزجاج	لوح	162 × 77.9	2	
طبة وسكينة	طولي	173	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11211 — جرار 2 ضرفة شبك

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 179 × 178 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	189.8	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	188.8	2	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	89.9	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	171	4	ميتر / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	79.4	4	
باكيتة رأسي	رأسي	160.5	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.4	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	172	2	
الزجاج	لوح	159.5 × 78.4	2	
طبة وسكينة	طولي	170.5	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11212 — جرار 2 ضرفة شباك

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 179 × 179.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	189.8	2	ميتير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	190.3	2	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	89.9	4	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	172.5	4	ميتير / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	79.4	4	
باكيتة رأسي	رأسي	162	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.4	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	173.5	2	
الزجاج	لوح	161 × 78.4	2	
طبة وسكينة	طولي	172	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11213 — جرار 2 ضرفة باب

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 180.5 × 205.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	191.3	2	ميتير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	216.3	2	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	90.7	4	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	198.5	4	ميتير / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	80.2	4	
باكيتة رأسي	رأسي	188	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	91.2	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	199.5	2	
الزجاج	لوح	187 × 79.2	2	
طبة وسكينة	طولي	198	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
 العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
 العنوان: مصنع
 التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11214 — جرار 2 ضرفة شبك

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة

الفتحة المعمارية: 179 × 179 سم | الكمية: 1

اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	189.8	2	ميتير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	189.8	2	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	89.9	4	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	172	4	ميتير / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	79.4	4	
باكيتة رأسي	رأسي	161.5	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.4	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	173	2	
الزجاج	لوح	160.5 × 78.4	2	
طبة وسكينة	طولي	171.5	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11215 — جرار 2 ضرفة باب

النظام: جرار 100 — 2 ضرفة
الفتحة المعمارية: 179.5 × 207.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك جرار

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	190.3	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	218.3	2	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	90.2	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	200.5	4	ميتر / لحام 6مم
باكيتة أفقي	أفقي	79.7	4	
باكيتة رأسي	رأسي	190	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.7	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	201.5	2	
الزجاج	لوح	189 × 78.7	2	
طبة وسكينة	طولي	200	2	ارتفاع

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
 العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
 العنوان: مصنع
 التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11216 — شبك قلاب

النظام: مفصلي 70 — 1 ضلفة شبك
 الفتحة المعمارية: 100 × 100 سم | الكمية: 4
 اللون: بيج | الزجاج: سنجل مصنفر | نوع الزجاج: سنجل | السلك: سلك ثابت

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	111	8	ميتير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	111	8	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشبك أفقي	أفقي	93.2	8	ميتير / لحام 6مم
ضلفة الشبك رأسي	رأسي	93.2	8	ميتير / لحام 6مم
باكيتة سنجل 35 أفقي	أفقي	81	8	
باكيتة سنجل 35 رأسي	رأسي	81	8	
الزجاج	لوح	80 × 80	4	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	93.2	8	عند وجود سلك
ضلفة سلك رأسي	رأسي	93.2	8	عند وجود سلك

القطاع: Premier / بريمر | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11217 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 178 × 91 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	102	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	189	2	ميتر / لحام 6مم

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11218 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 60 × 177 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	71	2	ميثير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	188	2	ميثير / لحام 6مم

القطاع: Premier / بريمر | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11219 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 89 × 176.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	100	2	ميتر / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	187.5	2	ميتر / لحام 6مم

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4757 | Vila number 3
العنوان: مصنع
التاريخ: 10-سبتمبر-2026 | السيلز: mostafa

وحدة رقم 11220 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 59 × 179 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	70	2	ميثير / لحام 6مم
الحلق رأسي	رأسي	190	2	ميثير / لحام 6مم

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	325.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	321.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	191.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	190.8	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	190.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	189.8	6	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	188.8	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	130.8	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	111	8	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	102	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	100	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	71	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	70	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	224.8	4	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	218.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	216.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	191.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	190.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	190	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	189.8	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	189	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	188.8	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	188	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	187.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	185.3	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	111	8	ميتير / لحام ≈6مم

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
الحلق رأسي	رأسي	108.8	2	ميتير / لحام 6مم
الزجاج	لوح	195.5 × 146.2	2	
الزجاج	لوح	195.5 × 144.2	2	
الزجاج	لوح	189 × 78.7	2	
الزجاج	لوح	187 × 79.2	2	
الزجاج	لوح	162 × 77.9	2	
الزجاج	لوح	161 × 78.4	2	
الزجاج	لوح	160.5 × 78.4	2	
الزجاج	لوح	159.5 × 78.4	2	
الزجاج	لوح	156 × 78.9	2	
الزجاج	لوح	80 × 80	4	
الزجاج	لوح	79.5 × 48.9	2	
باكيتة أفقي	أفقي	147.2	4	
باكيتة أفقي	أفقي	145.2	4	
باكيتة أفقي	أفقي	80.2	4	
باكيتة أفقي	أفقي	79.9	4	
باكيتة أفقي	أفقي	79.7	4	
باكيتة أفقي	أفقي	79.4	12	
باكيتة أفقي	أفقي	78.9	4	
باكيتة أفقي	أفقي	49.9	4	
باكيتة رأسي	رأسي	196.5	8	
باكيتة رأسي	رأسي	190	4	
باكيتة رأسي	رأسي	188	4	
باكيتة رأسي	رأسي	163	4	
باكيتة رأسي	رأسي	162	4	
باكيتة رأسي	رأسي	161.5	4	

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
باكيتة رأسي	رأسي	160.5	4	
باكيتة رأسي	رأسي	157	4	
باكيتة رأسي	رأسي	80.5	4	
باكيتة سنجل 35 أفقي	أفقي	81	8	
باكيتة سنجل 35 رأسي	رأسي	81	8	
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	157.7	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	155.7	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	93.2	8	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	90.7	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	90.4	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	90.2	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	89.9	12	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	89.4	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	60.4	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	207	8	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	200.5	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	198.5	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	173.5	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	172.5	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	172	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	171	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	167.5	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	93.2	8	ميتر / لحام 6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	91	4	ميتر / لحام 6مم
ضلفة سلك أفقي	أفقي	158.2	2	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	156.2	2	

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
ضلفة سلك أفقي	أفقي	93.2	8	عند وجود سلك
ضلفة سلك أفقي	أفقي	91.2	2	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.9	2	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.7	2	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	90.4	6	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	89.9	2	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	60.9	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	208	4	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	201.5	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	199.5	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	174.5	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	173.5	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	173	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	172	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	168.5	2	
ضلفة سلك رأسي	رأسي	93.2	8	عند وجود سلك
ضلفة سلك رأسي	رأسي	92	2	
طبة وسكينة	طولي	206.5	4	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	200	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	198	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	173	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	172	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	171.5	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	170.5	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	167	2	ارتفاع
طبة وسكينة	طولي	90.5	2	ارتفاع