ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11352 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 71.5 × 161 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**82.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**172**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**70.3**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**159.8**	**2**	
الزجاج	لوح	**158.8 × 69.3**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11353 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 100 × 100 سم | الكمية: 2
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**111**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**111**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**98.8**	**4**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**98.8**	**4**	
الزجاج	لوح	**97.8 × 97.8**	**2**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11354 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 72.5 × 328 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**83.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**339**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**71.3**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**326.8**	**2**	
الزجاج	لوح	**325.8 × 70.3**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11355 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 73.5 × 333.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**84.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**344.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**72.3**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**332.3**	**2**	
الزجاج	لوح	**331.3 × 71.3**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11356 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 68.5 × 332 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**79.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**343**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**67.3**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**330.8**	**2**	
الزجاج	لوح	**329.8 × 66.3**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11357 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 72.5 × 196 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**83.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**207**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**71.3**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**194.8**	**2**	
الزجاج	لوح	**193.8 × 70.3**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11358 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 70.5 × 208.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**81.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**219.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**69.3**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**207.3**	**2**	
الزجاج	لوح	**206.3 × 68.3**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: Eng. Mina Filobater | كود: 4758 | Vila Number 4. Fixed
العنوان: مصنع
التاريخ: 19-سبتمبر-2026 | السيلز: hagar

وحدة رقم 11359 — ثابت حلق مفصلي بدون بار

النظام: ثابت / حلق — نظام 60
الفتحة المعمارية: 74 × 271.5 سم | الكمية: 1
اللون: بيج | الزجاج: سنجل عاكس بني | نوع الزجاج: سنجل | السلك: —

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**85**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**282.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	**72.8**	**2**	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	**270.3**	**2**	
الزجاج	لوح	**269.3 × 71.8**	**1**	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ملخص التقطيع التجميعي

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	111	4	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	85	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	84.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	83.5	4	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	82.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	81.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	79.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	344.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	343	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	339	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	282.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	219.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	207	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	172	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	111	4	ميتير / لحام ≈6مم
الزجاج	لوح	331.3 × 71.3	1	
الزجاج	لوح	329.8 × 66.3	1	
الزجاج	لوح	325.8 × 70.3	1	
الزجاج	لوح	269.3 × 71.8	1	
الزجاج	لوح	206.3 × 68.3	1	
الزجاج	لوح	193.8 × 70.3	1	
الزجاج	لوح	158.8 × 69.3	1	
الزجاج	لوح	97.8 × 97.8	2	
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	98.8	4	
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	72.8	2	
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	72.3	2	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ملخص التقطيع التجميعي

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	71.3	4	
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	70.3	2	
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	69.3	2	
باكيتة سنجل 6 أفقي	أفقي	67.3	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	332.3	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	330.8	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	326.8	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	270.3	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	207.3	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	194.8	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	159.8	2	
باكيتة سنجل 6 رأسي	رأسي	98.8	4	

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.