ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: ياسر | كود: 45 | 01069068680
العنوان:
التاريخ: 16-أكتوبر-2026 | السيلز:

وحدة رقم 331 — شباك مفصلي قلاب ضرفه واحده

النظام: مفصلي 70 — 1 ضلفة شباك
الفتحة المعمارية: 100 × 100 سم | الكمية: 2
اللون: أبيض | الزجاج: دبل عاكس ابيض | نوع الزجاج: دبل | السلك: سلك بلسية درفة واحدة

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**111**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**111**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	**93.2**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	**93.2**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة دبل 20 أفقي	أفقي	**81**	**4**	
باكيتة دبل 20 رأسي	رأسي	**81**	**4**	
الزجاج	لوح	**80 × 80**	**2**	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	**93.2**	**4**	عند وجود سلك
ضلفة سلك رأسي	رأسي	**93.2**	**4**	عند وجود سلك

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ورقة تقطيع المصنع — Premier / بريمير

القطاع: Premier / بريمير | قائمة الأسعار: premier
العميل: ياسر | كود: 45 | 01069068680
العنوان:
التاريخ: 16-أكتوبر-2026 | السيلز:

وحدة رقم 332 — مفصلي ضرفتين شباك

النظام: مفصلي 70 — 2 ضلفة شباك
الفتحة المعمارية: 114.5 × 113.5 سم | الكمية: 1
اللون: أبيض | الزجاج: دبل عاكس ابيض | نوع الزجاج: دبل | السلك: سلك بلسية درفة واحدة

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	العدد	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	**125.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	**124.5**	**2**	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	**53.9**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	**106.7**	**4**	ميتير / لحام ≈6مم
باكيتة دبل 20 أفقي	أفقي	**41.7**	**4**	
باكيتة دبل 20 رأسي	رأسي	**94.5**	**4**	
الزجاج	لوح	**93.5 × 40.7**	**2**	
ضلفة سلك أفقي	أفقي	**53.9**	**2**	عند وجود سلك
ضلفة سلك رأسي	رأسي	**106.7**	**2**	عند وجود سلك

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.

ملخص التقطيع التجميعي

تجميع كل الأطوال المتشابهة لكل المقايسة — للتقطيع الجماعي على المنشار.

الجزء	الاتجاه	المقاس (سم)	الإجمالي	ملاحظات
الحلق أفقي	أفقي	125.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق أفقي	أفقي	111	4	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	124.5	2	ميتير / لحام ≈6مم
الحلق رأسي	رأسي	111	4	ميتير / لحام ≈6مم
الزجاج	لوح	93.5 × 40.7	2	
الزجاج	لوح	80 × 80	2	
باكيتة دبل 20 أفقي	أفقي	81	4	
باكيتة دبل 20 أفقي	أفقي	41.7	4	
باكيتة دبل 20 رأسي	رأسي	94.5	4	
باكيتة دبل 20 رأسي	رأسي	81	4	
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	93.2	4	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك أفقي	أفقي	53.9	4	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	106.7	4	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة الشباك رأسي	رأسي	93.2	4	ميتير / لحام ≈6مم
ضلفة سلك أفقي	أفقي	93.2	4	عند وجود سلك
ضلفة سلك أفقي	أفقي	53.9	2	عند وجود سلك
ضلفة سلك رأسي	رأسي	106.7	2	عند وجود سلك
ضلفة سلك رأسي	رأسي	93.2	4	عند وجود سلك

تم احتساب اللحام على أساس متوسط 6 مم (±2 مم حسب الماكينة وظروف الورشة). صيغ التخصيم خاصة بقطاع Premier فقط.